

STADSFULLMÄKTIGES I MALMÖ HANDLINGAR

BIHANG

Ansv. utg.: H. Löfdahl

1966

Nr 36

Om fastställelse av förslag till stadsplan för S:t Pauli kyrkogårdar och gasverket i Mellersta förstaden i Malmö
(Se Bih. nr 281/1965)

Resolution

Länsstyrelsen prövar, med stöd av 26 § byggnadslagen, skäligt fastställa ett av stadsfullmäktige i Malmö vid sammanträde den 24 september 1965 antaget förslag till stadsplan för S:t Pauli kyrkogårdar och Gasverket i Mellersta förstaden i Malmö, sådant förslaget åskådliggjorts å en av stadsplanearkitekten Sim Tiseus i mars 1964 upprättad och i oktober samma år ändrad karta med därtill hörande stadsplanebestämmelser av den lydelse härvid fogade bilaga (*Bil.*) utvisar.

Klagan över beslutet må icke föras.

Malmö i landskansliet den 18 november 1965.

På länsstyrelsens vägnar:

K.-G. Hjelmqwist

B. Sandberg

Drätselkammaren 13/12 1965 (Arne Lundberg/Oscar Richter):

Drätselkammaren föreslår stadsfullmäktige besluta
att lägga resolutionen till handlingarna.

Bil.

**Förslag till stadsplan för S:t Pauli kyrkogårdar och gasverket i Mellersta
förstaden i Malmö****Stadsplanebestämmelser****§ 1*****Byggnads höjd med hänsyn till luftfarten***

Inom stadsplaneområdet får byggnad, skorsten, annan byggnadsdel, flaggstång eller annat dylikt fast föremål, som kan befaras hindra luftfarten, icke överskjuta ett plan, som tänkes förlagt genom de å stadsplanekartan angivna höjdkurvor, vilkas läge i meter över stadens nollplan angivits med siffror i dubbel romb.

§ 2***Specialområde för kyrkligt ändamål***

(K)

Områdes
användning

1) Med K betecknat område får användas endast för kyrkligt ändamål och för begravningsändamål.

§ 3***Kvartersområde för industriändamål***

(J)

Områdes
användning

1) Med J betecknat område får användas endast för industriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Bostäder få dock anordnas i den utsträckning som fordras för tillsyn och bevakning av anläggning inom området.

Mark som icke
får bebyggas

2) Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

Byggnads höjd

3) Å med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till högst den höjd i meter som siffran anger. För särskilt fall må dock kunna medgivas den större höjd som påvisas vara erforderlig och som med hänsyn till sundhet och brandsäkerhet samt i övrigt ur allmän synpunkt prövas lämplig.

